

Gedächtnisprotokoll 2018 – 30 Fragen in 45min

1. Ab welchem BMI hat man Adipositas Grad 3?

- 30 kg/m²
- 35 kg/m²
- **40 kg/m²**
- 45 kg/m²
- 50 kg/m²

2. Ab welchem MELD lebt man höchstens noch 3 Monate?

- Meld 15
- Meld 20
- Meld 25
- Meld 30
- **Meld 35**

3. Was gehört nicht in einen Laparoskopieturm?

- Kamera-Steuereinheit
- Hochfrequenz-Generator
- **Dissektor**
- CO₂ Insufflator
- Kaltlichtquelle

4. Welche Optikgrößer wird üblicherweise für eine Magen-Darm-Endoskopie verwendet?

- 0,5cm
- **10mm**
- 10um
- 0,028mm
- 5cm

5. Richtige Anatomische Reihenfolge

- **Cornea, Vorderkammer, Iris, Linse, Glaskörper, Netzhaut, Aderhaut**
- Vorderkammer, Iris, Netzhaut, Aderhaut, Cornea, Linse
- Sklera, Linse, Vorderkammer, Hinterkammer, Netzhaut, Aderhaut
- Cornea, Iris, Vorderkammer, Linse, Glaskörper, Netzhaut
- Sklera, Vorderkammer, Cornea, Iris, Linse, Glaskörper, Netzhaut, Aderhaut

6. Wie können Kinder chirurgisch behandelt werden?

- immer Op
- **bei beachten von Alter, Wachstumsfuge, Frakturart**
- nie fixateur extern
- nie Overhead-Extension

7. Ösophagusatresie: was stimmt nicht?

- häufigste Typ IIIb
- Bei long-gap Magenhochzug
- Fisteln und Stenosen sind Komplikationen
- **wird immer Minimalinvasiv operiert**

8. Was ist zum Thema Schädelhirn Trauma falsch? --> über die Antwort sind wir uns nicht einig

- Knochenzement bei kleinen Löchern
- nach Möglichkeit eigener Knochendeckel einsetzen
- Titan wird bevorzugt, da es billig und leicht zu verarbeiten ist
- am häufigsten Acrylglas und Hydroxylapatit

9. N. Recurrens: was ist falsch?

- bei beidseitiger Lähmung kann es zu Atemnot kommen
- kann bei Schilddrüsenresektion verletzt werden
- geht vom 10. Hirnnerv aus
- **geht vom 7. Hirnnerv aus**

10. Welche Organe werden nicht transplantiert?

- Hand
- Niere
- Leber
- **Gallenblase**
- Pankreas

11. Kehlkopfentfernung: was ist falsch?

- oft Verwendung von CO₂-Laser
- **oft Verwendung von Argon-laser**
- kann direkt durch Mundöffnung entfernt werden
- N. Recurrens kann verletzt werden

12. Was ist richtig bei Gehirntumoren?

- Neurioime am Häufigsten
- **sind in WHO Klassen WHO° I bis WHO° 4 eingeteilt**
- häufigste gutartige Tumore sind Tumore der Hypophyse

13. Welche Gefäße bilden die Pfortader?

- A. carotis
- **A. mesenterica inferior**
- A. subclavia
- **A. mesenterica superior**
- **A. lienalis**

14. Welche Gefäße machen die Blutversorgung des GI-Trakt?

- **A. mesenterica superior**
- A. epigastica inferior
- **Truncus Coeliacus**
- **A. Mesenterica inferior**
- A. radialis

15. Mögliche Komplikationen nach einer Schilddrüsenresektion?

- **Heiserkeit**
- Schluckbeschwerden
- **Hypokalzämie**
- Hyperkalämie

16. Was sind nicht primäre Ursachen für Adipositas?

- **Wachstumshormonmangel**
- Hyperalimentation
- Zu wenig Bewegung
- **Schilddrüsenunterfunktion**
- Fehlernährung

17. Was sind keine möglichen Folgen von ERCP?

- Pankreatitis
- **Hepatitis**
- Verletzung der Darmwand
- Entzündung der Gallenwege

18. Nasennebenhöhlen:

1. Keilbeinhöhle ist die vorderste Nasennebenhöhle
2. Kieferhöhle unter Augenhöhle
3. Siebbeinhöhle zwischen Augen und Kieferhöhle
4. Es können flexible Optiken verwendet werden
5. Oft OP ohne Endoskop

Es stimmen:

- Alle Antworten sind richtig
- Aussage 1, 2, 4, 5 sind richtig
- **Aussage 2, 3, 4 sind richtig**
- Aussage 2, 4, 5 sind richtig
- Aussage 1, 3, 4, 5 sind richtig

19. Was ist kein Bildgebendes Verfahren

- **Elektrokardiogramm**
- Szintigraphie
- Computertomographie
- Sonographie
- Röntgen